



## Městský úřad Turnov stavební úřad

Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov

SPIS. ZN.: SÚ/893/22/HOZ  
Č.J.: SU/22/3222/HOI  
VYŘIZUJE: Hozdecká  
TEL.: 481 366 302  
E-MAIL: i.hozdecka@mu.turnov.cz  
DATUM: 17.6.2022

OBECNÍ ÚŘAD Mírová pod Kozákovem	Č. depor. R
Došlo 24.6.2022 Č.j. 350/2022 PHH	Zpracov.
Vyř. dne: .....	Ukl. znak

### OZNÁMENÍ

#### ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ

**Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace, IČO 70946078, České mládeže č.p. 632/32, Liberec VI-Rochlice, 460 06 Liberec 6, kterou zastupuje ADVISIA s.r.o., IČO 24668613, Rubeška č.p. 215/1, 190 00 Praha 9-Vysočany**

(dále jen "žadatel") podal dne 10.2.2022 žádost o vydání společného povolení na stavbu:

**"Silnice III/2834 Sekerkovy Loučky, rekonstrukce silnice**

(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 879, 880, 881, 882, 896, 909, 930, 932/1 v katastrálním území Karlovice, st. p. 2, parc. č. 7/1, 10, 11, 133/22, 138/1, 165/18, 165/19, 165/25, 166/1, 166/10, 728/4, 730, 731, 737/1, 847, 923/1, 973, 993, 1000, 1011, 1022, 1023/1, 1054/1, 1054/2 v katastrálním území Sekerkovy Loučky. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné územní a stavební řízení (dále jen "společné řízení").

Stavba obsahuje:

- Stavbou dojde k opravení stávajícího povrchu vozovky, popř. celé konstrukce vozovky vč. úpravy podloží, obnově a vhodnému doplnění stávajícího odvodnění (oprava a nové propustky, příkopy atd.). Bude sjednocena šířka vozovky na min. 4,5 m. Zároveň dojde i k úplné obnově a doplnění stávajícího dopravního značení (jak vodorovného, tak i svislého) a bezpečnostní záchytná zařízení (svodidla). Samostatné sjezdy, sjezdy na polní a lesní cesty budou opraveny a zatrubnění pod sjezdy bude pročištěno, případně nově doplněno. Ve staničení 1,877 – 1,895 je navržena nová opěrná zeď, místo stávající opěrné zídky.  
V rámci této opravy dojde k vytvoření nových nástupišť pro autobusy hromadné linkové dopravy, jejichž návrh je v souladu s požadavky na bezbariérovost.
- **SO 101 Komunikace a zpevněné plochy**
  - Obousměrná komunikace
  - Šířka jízdních pruhů – 2,25 m
  - Šířka zpevněné krajnice – 0 m
  - Šířka nezpevněné krajnice – 0,5 m (0,75 včetně bezpečnostního odstupu)
  - Směrový návrh: kopíruje stávající stav
  - Výškový návrh: Intravilán – kopíruje stávající stav, extravilán – navýšení nivelety o 12 cm
  - Základní příčný sklon jízdních pruhů -2,5 %

V rámci opravy komunikace dojde k opravě povrchu vozovky. V extravilánu dojde k recyklaci za studena a následně k položení nových krytových vrstev vozovky. Dojde k navýšení nivelety o cca 12 cm. V intravilánu dojde k výměně celé konstrukce vozovky s úpravou podloží. V intravilánu nedojde k navýšení nivelety z důvodů zachování stávajících sjezdů. Součástí opravy komunikace je i oprava stávajícího odvodnění komunikace, kdy stávající propustky budou sanovány, doplněny o jímky a v případě havarijního stavu nebo nedostatečné kapacity vyměněny. Nově budou vybudovány 3 nové propustky, podél okrajů vozovek budou příkopy obnoveny.

U propustku A v km 0,085 00 kvůli nedostatečnému krytí bude propustek obetonován a bude zde

vyměněna celá konstrukce vozovky, neproběhne zde recyklace za studena.

Část úseku se nachází v oblasti, kde dochází k migraci obojživelníků přes komunikaci. Z důvodu této migrace jsou navrženy bariéry – zaoblené svodidlové stěny. Tyto stěny jsou umístěny v příkopu a vedou k propustkům.

- **SO 151- Propustky:** V tomto stavebním objektu jsou řešeny všechny stávající propustky, kdy je popsán jejich stávající stav vč. fotodokumentace a návrh na jejich opravu nebo výměnu. Zároveň jsou zde popsány i nově navrhované propustky, přičemž některé mají navrhované úpravy pro migraci živočichů.
- **SO 185 Dopravně inženýrská opatření:** Jde o provizorní stavební objekt pro zajištění dopravních opatření v průběhu výstavby. Návrh dopravních opatření je předběžný pro účely projednání stavby. Konkrétní postup prací včetně časového harmonogramu a podrobného návrhu DIO bude součástí dokumentace zhotovitele. Ve finálním harmonogramu a návrhu DIO budou zohledněny konkrétní vlivy v aktuálním čase výstavby (přeložky sítí, návaznost na jiné stavby, aktuální dopravní situace a požadavky dotčených orgánů na DIO apod.). Návrh dopravních opatření bude v souladu s TP 66. V místech nových autobusových nástupišť bude náslapná hrana o výšce 0,20 m (v případě rekonstrukce min. 0,17 m) a bude umožněno bezbariérovému přístupu na nástupiště zřízením ramp o max. podélném sklonu 12,5 %, v místě přístupu bude náslap max. 0,02 m a bude zhotoven varovný pás š. 0,40 m (až do rozhraní rozdílu výšek 0,08 m). Šířka nástupiště bude min. 1,5 m (2,0 m) a příčný sklon 2 %. Nástupiště bude opatřeno signálním pásem šířky 0,8 m umístěným dle platné legislativy.
- **SO 201 – Opěrná zeď :** V tomto stavebním objektu je řešena opěrná zeď nacházející se v km 1,877 – 1,895 v místě stávající opěrné zídky. Dochází zde k rozšíření stávající komunikace. Na římsách zdi šířky 0,8 m bude osazeno ocelové zábradlí se svislou výplní. Opěrná zeď je rozdělena na tři dilatační úseky délek 6; 6 a 6,5 m, celková délka je tedy 18,5 m.
- **Odvodnění pozemní komunikace:** voda z povrchu zpevněné plochy bude svedena příčným a podélným sklonem do okolní zeleně nebo do opravených nebo nově navrhovaných příkopů. V místech, kde není dostatečný prostor pro příkop bude provedena hloubková drenáž zasypaná drceným kamenivem a v horní části opatřena dlážděnými žlaby, které jsou pojížděné, aby se v případě potřeby mohla míjet vozidla.

Městský úřad Turnov, stavební úřad, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích") a speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích, a § 15 odst. 1 a § 169 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), oznamuje zahájení společného řízení podle § 94m stavebního zákona, ve kterém upouští od ústního jednání. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska, účastníci řízení své námítky a veřejnost připomínky do

#### **15 dnů od doručení tohoto oznámení.**

Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad Turnov, stavební úřad, úřední dny pondělí a středa 8-12 hod. a 13-17 hod.).

Do 3 dnů od uplynutí pro vznesení námitek budou shromážděny podklady pro vydání rozhodnutí, které bude vydáno do 7 dní, a účastníci řízení se mají možnost se v této lhůtě seznámit se shromážděnými podklady v souladu s § 36, odst. 3 správního řádu.

**Stanovení okruhu účastníků řízení:** okruh účastníků řízení ve smyslu § 94 k stavebního zákona

- a) stavebník – Krajská správa silnic, p.o., České mládeže č.p. 632/32, Liberec VI-Rochlice, 460 06 Liberec 6
- b) obec, na jejímž území má být požadovaný stavební záměr uskutečněn – Obec Mírová pod Kozákovem a obec Karlovice
- d) vlastník pozemku, na kterém má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku-vlastníkem dotčených pozemků parc.č. 737/1, 731, 730, 847, 1000 v kú Sekerkovy Loučky a 881 a 882 v kú Karlovice je Liberecký kraj-Krajská správa silnic Libereckého kraje; vlastníkem dotčených pozemků parc.č. 165/19, 165/25, 165/18, 166/10, 728/4, 923/1, 1011 v kú Sekerkovy Loučky je obec Mírová pod Kozákovem,

vlastníkem dotčené pozemkové parcely 932/1 v kú Karlovice je obec Karlovice, vlastníkem dotčené pozemkové parcely 11 a 10 v kú Sekerkovy Loučky jsou Blaho Jiří a Blahová Lucie, vlastníkem dotčené pozemkové parcely 7/1 v kú Sekerkovy Loučky je Košek Petr, vlastníkem dotčené pozemkové parcely 1022 v kú Sekerkovy Loučky a 930 v kú Karlovice je Rybářství Chlumec nad Cidlinou, vlastníkem dotčené pozemkové parcely 1023/1 v kú Sekerkovy Loučky je Pařízek Zdeněk, vlastníkem dotčené pozemkové parcely 973 v kú Sekerkovy Loučky je Šálek Petr, vlastníkem dotčené pozemkové parcely 1054/1 v kú Sekerkovy Loučky jsou Hejduk David, Hejduk Jiří a Hejduk Lukáš, vlastníkem dotčené pozemkové parcely 993 v kú Sekerkovy Loučky je Staněk Jaroslav, vlastníkem dotčené stavební parcely 2 a pozemkové parcely 1054/2 a 166/1 v kú Sekerkovy Loučky je Linhart Ivan, vlastníkem dotčené pozemkové parcely 138/1 v kú Sekerkovy Loučky jsou Louda Dušan Ing. a Loudová Jana, vlastníkem dotčené pozemkové parcely 879 v kú Karlovice jsou Košek Jiří a Košek Petr, vlastníkem dotčené pozemkové parcely 880 v kú Karlovice jsou Chlum Jan a Švitorková Danuše, vlastníkem dotčené pozemkové parcely 896 v kú Karlovice je Bořil Stanislav, vlastníkem dotčené pozemkové parcely 909 v kú Karlovice jsou Staněk Jaroslav a Staňková Pavla.

- e) osoba, jejíž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich, může být společným povolením přímo dotčeno-jsou to vlastníci sousedních pozemků: osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: parc. č. 883, 897, 931 v katastrálním území Kacanovy, parc. č. 878, 898, 904, 908, 911, 912 v katastrálním území Karlovice, st. p. 5/1, 5/2, 10, 148, 149, 150, 151, 153, 162, 163, 164, 165, 167, 169, 171, 172/1, 177/2, 184, 185, 202, 206, 207, 219, 238, 239, 242, 324, 337, 340, 357, 387, 396, 403, 404, 405, parc. č. 133/5, 133/6, 133/19, 133/20, 133/26, 133/32, 133/33, 133/39, 133/51, 133/53, 133/55, 133/62, 133/64, 138/28, 139/1, 139/2, 139/5, 139/7, 139/8, 139/9, 139/10, 139/11, 139/12, 140, 141/1, 141/6, 144/1, 144/2, 153/1, 153/2, 156/4, 159, 162/1, 165/4, 165/15, 165/21, 166/2, 166/5, 166/7, 167, 721, 728/3, 734, 737/2, 738, 816, 962, 974, 978, 994/1, 994/7, 995, 996, 997, 998, 999, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1021/1, 1021/2 v katastrálním území Sekerkovy Loučky a osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám: Mírová pod Kozákovem, Sekerkovy Loučky č.p. 4, č.p. 43, č.p. 34, č.p. 38, č.p. 37, č.p. 36, č.p. 18, č.p. 35, č.p. 44, č.p. 11, č.p. 42, č.p. 45, č.p. 58, č.p. 64, č.p. 24, č.p. 22, č.p. 81 a č.p. 82, a správci technické infrastruktury - správci inženýrských sítí - jejichž sítě se nacházejí v zájmovém území stavby ČEZ Distribuce; CETIN a.s.; GasNet Služby, s.r.o ; Vodohospodářské sdružení Turnov, ČEPS, a.s., Svazek obcí Mírová pod Kozákovem,

Vlastnické právo nebo jiné věcné právo k ostatním sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich nemůže být tímto společným povolením přímo dotčeno.

### **Poučení:**

Závazná stanoviska dotčených orgánů, námítky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí být uplatněny v uvedeném termínu, jinak se k nim nepřihlíží. K závazným stanoviskům a námítkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace, se nepřihlíží. K námítkám, které překračují rozsah a nesplňují požadavky § 94n stavebního zákona, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námítkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek.

Obec může uplatnit námítky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě, nebo osoba, jejíž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo dotčeno, může uplatňovat námítky proti projednávanému záměru v rozsahu, jakým je její právo přímo dotčeno. Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může uplatňovat námítky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá.

Účastník řízení může podle § 94n stavebního zákona uplatnit námítky proti projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě; k námítkám, které překračují uvedený rozsah, se nepřihlíží.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Za správnost: Hozdecká Ivana

Ing. Eva Zakouřilová  
vedoucí stavebního úřadu

**Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce MÚ Turnov, OÚ Mírová pod Kozákovem a OÚ Karlovice. Po stejnou dobu musí být zveřejněno i způsobem, umožňujícím dálkový přístup. Patnáctý den vyvěšení na úřední desce MÚ Turnov je dnem doručení.**

**OBECNÍ ÚŘAD  
MÍROVÁ POD KOZÁKOVEM**

Vyvěšeno dne: 21. 6. 2022 511 01 TURNOV Sejmuto dne: .....  
tel./fax: 481 321 681  
*lh*

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmутí oznámení.